

FICHE TECHNIQUE COAGULATEX

PRODUIT DE NOUVELLE GENERATION POUR LA COAGULATION DU LATEX DE L'HEVEA EN PLANTATION PENDANT LA PLUIE

Matière(s) active(s) :	Sel de Calcium ...	55 – 75%
	Magnesium	1 – 5%
	Sel de Sodium ...	1 – 5%
	Additifs	10 – 15%
	Support	13 – 20%

Formulation : Gr (Granulé)

DESCRIPTION

Produit de nouvelle génération pour la coagulation du latex de l'hévéa en plantation pendant la pluie

MODE D'ACTION

Le Coagulatex permet de précipiter le latex qui se dépose au fond de la tasse du fait de sa densité désormais élevée. Ce qui provoque une séparation du latex (au fond de la tasse) et de l'eau (au dessus de la tasse)

APPLICATION

- 1- Mélanger 4 à 5 cuillerées à soupe (soit 50 à 65 g) de COAGULATEX dans 1.5 L d'eau dans une bouteille plastique appropriée avec une fine ouverture au centre du bouchon et bien secouer le mélange avant utilisation.
- 2- Mettre 8 à 10 gouttes de la solution COAGULATEX dans chaque tasse et mélanger légèrement avec une baguette propre.
- 3- Appliquer de préférence le COAGULATEX tout juste après la saignée.

DUREE DE CONSERVATION

COAGULATEX se conserve deux (2) ans à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et selon les bonnes conditions de stockage (voir rubrique "Conseils de prudence").

CONDITIONNEMENT

Contenances des emballages :
- Pot de 1 kg net

S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux destinés aux animaux

S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

S23 : ne pas respirer le brouillard de pulvérisation et ne pas traiter contre le vent.

S24 : éviter tout contact avec la peau et les yeux.

S36/37/39 : Porter des vêtements de protection, des gants / lunettes de protection du visage.

S42 : pendant la pulvérisation, porter un masque respiratoire approprié.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon

PREMIERS SECOURS

Après ingestion : rincer immédiatement la bouche. Consulter un médecin immédiatement.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec de l'eau immédiatement et en continu pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue. **Après contact avec la peau :** Enlever les vêtements contaminés (à laver avant de les réutiliser). Immédiatement se laver abondamment avec de l'eau et du savon.

INDICATIONS POUR LE MEDECIN :
Antidote : Traitements symptomatiques. Aucun antidote spécifique connu.

CONSEILS DE PRUDENCE

S1/2 : Conserver sous clé, dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et aéré, hors de portée des enfants.